

# → DESTRUCCIÓN DE DISCOS DUROS IDEAL 0101 HDP

# LA SOLUCIÓN IDEAL PARA HACER INSERVIBLES DISCOS DUROS DESECHADOS DE ORDENADORES. PORTÁTILES, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.

Al presionar una tecla, la máquina IDEAL 0101 HDP hace un agujero a través de todo el disco duro convirtiendo los datos quardados en inaccesibles | apta para discos duros de 3,5" y/o 2,5" (alimentación de uno en uno) | boca de entrada ajustable hecha de acero de alta calidad | cómoda palanca para seleccionar el tamaño del disco duro [3,5" y/o 2,5"] I tapa de seguridad transparente en la boca de entrada de alimentación hecha de plástico irrompible | punzón hecho de acero niquelado reforzado | robusta placa final | LEDs para iluminar la boca de entrada de alimentación durante el proceso de perforación | cómodo mecanismo para vaciar el depósito de los discos duros destruidos los discos duros destruidos caen en un robusto contenedor de plástico dentro del mueble | mueble de alta calidad con puerta frontal | sistema de seguridad "SPS": tapa de seguridad con control electrónico para la abertura de alimentación; botón multifunción EASY\_SWITCH\_para el inicio y paro con guía de funcionamiento integrada, códigos de color e indicadores luminosos; protección de atasco del punzón mediante retroceso automático; paro automático después del proceso de perforación; sensor de peso para un bloqueo automático cuando el contenedor está lleno; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; doble protección del motor contra sobrecalentamiento | potente y silencioso motor monofásico de 640 vatios para un uso continuo | robusto sistema "Twin Drive" (2 engranajes) con caja reductora y piñones | mueble con ruedas Dimensiones (Alt x An x Prof): 850 x 495 x 470 mm, Peso: 63 kg





#### EL RESULTADO



Haciendo un agujero a través de

todo el disco duro, todos los

componentes (caja de metal, disco

y demás partes electrónicas)

quedan dañados irreparablemente

y los datos resultan inaccesibles.

#### **BOCA DE ENTRADA DE** ALIMENTACIÓN AJUSTABLE



Una cómoda palanca ajusta la

boca de entrada de alimentación

fácilmente a los dos tamaños de

discos duros más comunes

(3,5" y/o 2,5")

### EASY\_SWITCH



Control inteligente gracias al

botón multifunción con guía de

funcionamiento e indicadores

luminosos para indicar el estado

de funcionamiento de la

destrucción de discos duros.

## → IDEAL 0101 HDP

Tamaño discos duros 3.5" or 2.5"

Ciclo de destrucción 15 segundos

Voltaje

230V/50Hz<sup>1</sup> Potencia del motor640 vatios

<sup>1</sup> otros voltajes disponibles