

Las laminadoras Matrix[®] son perfectas para su mundo.

La mejor elección en laminadoras a una o dos caras en el mercado, fáciles de utilizar, fáciles de mantener rápidas y fiables.

La gama Matrix[®] esta diseñada para ayudar a su negocio permitiendole ofrecer a sus clientes un servicio que previamente tenía que subcontratar.



▲ MX-530P

Matrix hace todo el trabajo, en acabado brillo o mate.

Efectividad en los costes

El sistema Matrix[®] es increíblemente efectivo en costes, significa que puede ofrecer un servicio completo a sus clientes, desde la impresión hasta el acabado.

Evite los costes de externalización, ofrezca más servicios y reduzca los gastos.

Matrix es la inversión ideal en el acabado de sus trabajos de impresión digital bajo demanda.



▲ MX-370

La belleza de la simplicidad

Las laminadoras Matrix[®] estan fabricadas con componentes de gran calidad – son fiables, simples de utilizar y son capaces de devolver mucho más de su inversión, dirigidas a ayudarle en su trabajo de forma más eficiente.

Versión neumática

Los modelos más vendidos MX-370 y MX-530 ahora disponibles con presión neumática de rodillos.

Las Matrix[®] neumáticas proporcionan mayor velocidad de producción en comparación con el sistema tradicional.





◀ Siempre hambrienta de trabajo

Cualquier acabado que elija, las laminadoras Matrix® pueden hacer el trabajo en minutos.

Fáciles de ajustar y de calentamiento rápido, acabado rápido y de forma eficiente.


La alimentación semi-automática con autosolapamiento de los pliegos hacen muy fácil la alimentación.

▶ Panel de control

El exclusivo panel de control multilingüe patentado es muy simple y fácil de usar.

Disponible en inglés, francés, alemán, español e italiano.

Podrá ajustar todos los parámetros necesarios con absoluta precisión de forma rápida y sencilla.



▶ Sistema antiabarquillamiento

La tecnología anti-cur, sincronizada con el panel de control, asegura que el laminado salga totalmente plano y sin abarquillamiento.



▶ Salida automática

El separador automático trabaja en línea con la laminadora dejando el trabajo listo para el siguiente paso.




Características

MD-460 MD-650 MX-370 MX-530 MX-370P MX-530P MX-530DP


Alimentación semiautomática	-	-	●	●	●	●	●
Autosolapamiento	-	-	●	●	●	●	●
solapamiento manual	●	●	-	-	-	-	-
Separador automático	-	-	●	●	●	●	●
Perforador de film	○	○	●	●	●	●	●
Mandril 3"	●	●	●	●	●	●	●
Mandril 1"	●	●	-	-	-	-	-
Barra Anti-Curl	●	●	●	●	●	●	●
Laminado una cara	●	●	●	●	●	●	●
Encapsulado / Laminado doble cara	●	●	-	-	-	-	●
Bandeja de salida	-	-	●	●	●	●	●
Presión de rodillo neumática	-	-	-	-	●	●	●

● Yes - No ○ Optional


- ajuste rápido
- ideal para impresiones en digital
- laminado bajo demanda




MD-460/650



MX-370/530



MX-370P/530P



MX-530DP

Especificaciones

MD-460 MD-650 MX-370 MX-530 MX-370P MX-530P MX-530DP

Velocidad máxima (m/min)	1.4	1.4	10	10	10	10	10
Ancho máx. de film (mm)	460	650	375	510	340	510	500
Gramaje de papel (gsm)	70+	70+	135+	135+	135+	135+	135+
Ancho máx. de papel (mm)	470	660	420	550	420	550	550
Tiempo calentamiento (mins)	10	10	10	10	10	10	10
Rango de temperatura (°C)	0-140	0-140	0-140	0-140	0-140	0-140	0-140
Conexión eléctrica (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Consumo (Amps)	13	13	13	13	13	13	32
Consumo (W)	950	1600	2200	2400	2200	2400	4500
Dimensiones - Ancho (mm)	720	960	800	900	800	900	900
Dim. - Prof. x Altura (mm)	480x400	480x400	1800x1400	2050x1400	1800x1400	2050x1400	2050x1400
Peso (kg)	45	55	190	220	210	240	250
Garantía	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

- hasta 20m/min
- calentamiento rápido
- desde SRA4 hasta B2
- controles fáciles de usar
- barra antiabarquillamiento para resultados perfectos

Accesorios

MD-460 MD-650 MX-370 MX-530 MX-370P MX-530P MX-530DP

Stand	●	●	S	S	S	S	S
Cortador de film	-	-	●	●	●	●	●
Sistema perforación de film	●	●	S	S	S	S	S
Compresor ultra-silencioso	-	-	-	-	S	S	S

● Yes - No S Standard